BETONPUMPA SZOLGÁLTATÁS

Munkafeltételek és elszámolási feltételek

Az IKOBA Beton Kft. által nyújtott betonpumpa-szolgáltatás az alábbi feltételek mellett vehető igénybe.

1. A betonpumpa munkaidejének elszámolása

A betonpumpa munkaideje a munkaterületre érkezéstől a munka befejezéséig kerül elszámolásra.

A munkaidő az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

- betonpumpa munkaterületre érkezése
- munkaterületre történő beállás
- kitámasztók telepítése
- gém kinyitása
- betonpumpa üzemkész állapotba helyezése
- betonpumpálása
- csővezetékek és a pumpa tisztítása
- berendezés összecsukása
- betonpumpa távozásra kész állapotba helyezése

A betonpumpa munkaideje tehát: a helyszínre érkezéstől az elmosott, összecsukott, távozásra kész állapotig tart.

A munkaidő megkezdett 30 perces időegységenként kerül elszámolásra.

2. Kiállási és távozási idő elszámolása

A betonpumpa szolgáltatás elszámolása tartalmazza:

- 1 óra kiállási díj, amely a betonpumpa munkaterületre történő érkezésének idejét tartalmazza
- 1 óra visszaállási (visszatérési) díj, amely a betonpumpa telephelyre történő visszatérésének idejét tartalmazza.

Ez az idő a szolgáltatás részét képezi és minden esetben felszámításra kerül.

3. Minimum elszámolási idő

A betonpumpa szolgáltatás minimum elszámolási ideje 4 óra. Amennyiben a munkavégzés időtartama ennél rövidebb, a minimum idő kerül kiszámlázásra.

4. Munkaterület biztosítása

A betonpumpa biztonságos üzemeltetésének feltétele a megfelelően előkészített munkaterület.

A megrendelő köteles biztosítani:

- betonpumpa számára megfelelő megközelítési lehetőséget
- stabil és teherbíró felállási területet
- elegendő helyet a kitámasztók számára
- elegendő helyet a gém teljes kinyitásához
- akadálymentes munkaterületet

Különös figyelmet kell fordítani az alábbi akadályokra:

- elektromos légvezetékek
- fák
- épületszerkezetek
- állványzat

- egyéb akadályok

A betonpumpa felállításához szükséges talaj megfelelő teherbírásának biztosítása a megrendelő feladata.

A betonpumpa kitámasztóinak biztonságos elhelyezéséhez szükséges felület biztosítása a megrendelő felelőssége.

A megrendelő köteles biztosítani a betonpumpa gémjének biztonságos mozgatásához szükséges szabad légteret.

Villamos szabadvezetékek közelében történő munkavégzés esetén a jogszabályban előírt biztonsági távolságokat biztosítani kell.

A munkaterületen bekövetkező burkolat-, térkő-, szegély-, közmű-, akna- vagy terepkárokért az IKOBA Beton Kft. nem vállal felelősséget, amennyiben a betonpumpa a megrendelő által kijelölt helyen került felállításra.

5. Beton kiszállításának feltétele

Amennyiben a munkaterület biztonságos megközelíthetősége vagy a betonpumpa felállítása nem biztosított, a mixerbeton kiszállítása nem kezdhető meg.

A beton kiszállítása kizárólag akkor indulhat el, amikor:

- betonpumpa biztonságosan fel tud állni
- kitámasztók telepítése akadálymentesen elvégezhető
- gém biztonságosan kinyitható
- pumpálás folyamatosan biztosított

Ez az eljárás a megrendelő érdekeit is szolgálja, mivel így elkerülhető:

- beton idő előtti kötése
- beton bedolgozhatóságának romlása
- beton minőségének romlása
- mixerjárművek felesleges várakozása
- a bedolgozás meghiúsulása

A betonpumpát kizárólag a kezelő jogosult üzemeltetni.

A pumpálás során a kezelő szakmai utasításait minden esetben be kell tartani.

Amennyiben a betonpumpa biztonságos felállítása nem biztosítható, az IKOBA Beton Kft. jogosult a munkavégzést megtagadni.

6. Állásidő elszámolása

Amennyiben a betonpumpa a helyszínen a megrendelő vagy a munkaterület hiányosságai miatt nem tud folyamatosan dolgozni, az ebből eredő várakozási idő munkaidőként kerül elszámolásra.

Állásidőnek minősül különösen:

- nem megfelelően előkészített munkaterület
- pumpa felállítását akadályozó körülmények
- betonfogadás megszakadása
- bedolgozáshoz szükséges munkaerő hiánya
- munkaszervezési problémák a megrendelő részéről
- betonpumpa meghibásodásától eltérő technológiai megszakítás
- a megrendelő kérésére történő munkamegszakítás

Az állásidő megkezdett 30 perces időegységenként kerül elszámolásra.

7. Meghiúsulási díj

Amennyiben a betonpumpa a helyszínre kiszáll, de a pumpálás a megrendelő vagy a munkaterület hiányosságai miatt nem kezdhető meg, az alábbi díjak kerülnek felszámításra:

- a betonpumpa minimum elszámolási díja (1 óra kiállási idő + 1 óra visszatérési idő + 2 munkaóra)
- a kiszállított betontermék ellenértéke
- a 24 órán belül lemondott kapacitás díja

A meghiúsult munkavégzésből eredő valamennyi igazolt többletköltség a megrendelőt terheli.

8. Csővezeték használata

Amennyiben a pumpáláshoz talajcső vagy egyéb csővezeték szükséges, annak:

- telepítése
- bontása
- tisztítása

külön elszámolás tárgyát képezheti.

A talajcső telepítéséhez szükséges útvonal biztosítása a megrendelő feladata.

9. Betonpumpa tisztítása

A pumpálási munka befejezése után a betonpumpa és a csővezetékek tisztítása a munkaterületen történik.

A tisztításhoz szükséges víz és megfelelő elmosási hely biztosítása a megrendelő feladata.

Amennyiben a munkaterületen nem biztosított az elmosás lehetősége, úgy a betonpumpa üzemben történő elmosása szükséges, amelynek költsége a megrendelőt terheli.

A tisztítóvíz környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezése a megrendelő feladata.

10. Betonpumpa használata

- a betonpumpa kizárólag rendeltetésszerű használatra vehető igénybe.
- a betonpumpa kezelőjének utasításait a munkaterületen tartózkodóknak be kell tartani.

11. Biztonsági szabályok

A betonpumpa kezelője biztonsági okokból jogosult a munkavégzés megtagadására, amennyiben:

- munkaterület nem biztonságos
- gém nem nyitható kii megfelelően
- felsővezeték vagy egyéb akadály veszélyezteti a munkavégzést
- talaj teherbírása nem megfelelő

A kezelő döntése munkavédelmi és biztonsági okokból kötelező érvényű.

12. Megrendelő felelőssége

A megrendelő felel azért, hogy:

- a szükséges engedélyek rendelkezésre álljanak
- a munkaterület megközelíthető legyen
- a fogadószemélyzet jelen legyen
- a beton fogadása folyamatos legyen

A munkaterületen található föld alatti közművek, aknák, pincék, üregek és egyéb létesítmények helyének ismerete és jelölése a megrendelő feladata.

A pumpálás megkezdését a megrendelő vagy meghatalmazott képviselője a szállítólevél aláírásával igazolja.

A munkaterületen tartózkodó személyek biztonságos távolságának biztosítása a megrendelő feladata.

13. Reklamáció

A látható mennyiségi vagy minőségi kifogásokat a pumpálás megkezdése előtt kell jelezni.

A pumpálás megkezdését követően a látható hibákra vonatkozó reklamáció nem fogadható el.

14. Vis maior

Az IKOBA Beton Kft. nem felel a betonpumpa-szolgáltatás késedelméért vagy meghiúsulásáért, amennyiben azt baleset, rendkívüli forgalmi helyzet, útlezárás, hatósági intézkedés, időjárási esemény vagy egyéb elháríthatatlan külső tényező okozza.

15. Jogi hivatkozás

A jelen munkafeltételekben és elszámolási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései irányadók.

A betonpumpa szolgáltatás megrendelésével a megrendelő kijelenti, hogy a jelen munkafeltételeket és elszámolási feltételeket megismerte, megértette és elfogadja.

„A minőségi beton nemcsak termék, hanem felelősség.”